

	RUA RUI BARBOSA FURO 1		RUA RUI BARBOSA FURO 2		RUA RUI BARBOSA FURO 3 3º HOR		RUA RUI BARBOSA FURO 3 2º HOR		RUA RUI BARBOSA FURO 4		
Amostra N°											
Estaca											
Profundidade ( m )	0,25 - 1,50		0,15 - 1,50		0,90 - 1,50		0,15 - 0,90		0,20 - 1,50		
Cápsula											
Peso solo úmido + cápsula											
Peso solo seco + cápsula											
Peso da água											
Peso da cápsula											
Peso do solo seco											
Percentagem de umidade											
Amostra total úmida ( g )											
Pedregulho											
Passado n. 10 úmido											
Passado n. 10 seco											
Amostra total sêca ( g )	250,00		300,00		280,00		300,00		300,00		
Peneira	Peso ret. acum.	% que passa	Peso ret. acum.	% que passa	Peso ret. acum.	% que passa	Peso ret. acum.	% que passa	Peso ret. acum.	% que passa	
2"	50,8 mm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1 1/2"	38,1 mm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1"	25,4 mm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3/4"	19,0 mm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3/8"	9,5 mm	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	100,00	
n.4	4,8 mm	14,75	94,10	2,13	99,29	9,61	96,57	10,25	96,58	0	100,00
n.10	2,0 mm	53,9	78,44	6,73	97,76	31,94	88,59	29,38	90,21	4,89	98,37
n. 30	0,34 mm	83,52	66,59	49,01	83,66	82,08	70,69	85,01	71,66	23,99	92,00
n. 40	0,42 mm	101,3	59,48	86,83	71,06	125,93	55,03	134,63	55,12	43,98	85,34
n. 60	0,18 mm	117,0	53,20	121,17	59,61	163,88	41,47	172,17	42,61	64,17	78,61
n.200	0,076 mm	133,9	46,44	162,28	45,91	188,43	32,70	214,69	28,44	83,01	72,33
peso amostra parcial	úmida:	seca:	úmida:	seca:	úmida:	seca:	úmida:	seca:	úmida:	seca:	