

	RUA SILVESTRE FURO 1		RUA SILVESTRE FURO 2		RUA SILVESTRE FURO 3		RUA SILVESTRE FURO 4		RUA SILVESTRE FURO 5		
Amostra N°	0,20 - 1,50		0,25 -1,50		0,30 - 1,50		0,25- 1,50		0,20 - 1,50		
Estaca											
Profundidade (m)											
Cápsula											
Peso solo úmido + cápsula											
Peso solo seco + cápsula											
Peso da água											
Peso da cápsula											
Peso do solo seco											
Porcentagem de umidade											
Amostra total úmida (g)											
Pedregulho											
Passado n. 10 úmido											
Passado n. 10 seco											
Amostra total seca (g)	300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		
Peneira	Peso ret. acum.	% que passa	Peso ret. acum.	% que passa	Peso ret. acum.	% que passa	Peso ret. acum.	% que passa	Peso ret. acum.	% que passa	
2"	50,8 mm	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
1 1/2"	38,1 mm	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
1"	25,4 mm	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
3/4"	19,0 mm	100,00		100,00		100,00	0	100,00		100,00	
3/8"	9,5 mm	0	100,00	0	100,00	0	100,00	3,15	98,95	0	100,00
n.4	4,8 mm	3,64	98,79	4,11	98,63	8,62	97,13	7,93	97,36	11,3	96,23
n.10	2,0 mm	22,62	92,46	21,41	92,86	14,61	95,13	33,4	88,87	25,9	91,37
n. 30	0,34 mm	60,07	79,98	58,7	80,43	67,76	77,41	78,91	73,70	48,7	83,77
n. 40	0,42 mm	88,27	70,58	90,4	69,87	120,54	59,82	114,3	61,90	70,11	76,63
n. 60	0,18 mm	114,7	61,78	66,4	77,87	154,51	48,50	141,11	52,96	105,47	64,84
n.200	0,076 mm	140,34	53,22	143,33	52,22	187,96	37,35	174,12	41,96	149,7	50,10
peso amostra parcial	úmida:	seca:	úmida:	seca:	úmida:	seca:	úmida:	seca:	úmida:	seca:	