

		RUA SILVETRE FURO 3 2º HOR									
Amostra Nº											
Estaca											
Profundidade ( m )		030 -1,50									
Cápsula											
Peso solo úmido + cápsula											
Peso solo seco + cápsula											
Peso da água											
Peso da cápsula											
Peso do solo seco											
Percentagem de umidade											
Amostra total úmida ( g )											
Pedregulho											
Passado n. 10 úmido											
Passado n. 10 seco											
Amostra total seca ( g )		300,00									
Peneira		Peso ret. acum.	% que passa	Peso ret. acum.	% que passa	Peso ret. acum.	% que passa	Peso ret. acum.	% que passa	Peso ret. acum.	% que passa
2"	50,8 mm		100,00								
1 1/2"	38,1 mm		100,00								
1"	25,4 mm		100,00								
3/4"	19,0 mm		100,00								
3/8"	9,5 mm	0	100,00								
n.4	4,8 mm	14,58	95,14								
n.10	2,0 mm	62,11	79,30								
n. 30	0,34 mm	84,59	71,80								
n. 40	0,42 mm	102,4	65,87								
n. 60	0,18 mm	117,0	61,00								
n.200	0,076 mm	129,45	56,85								
peso amostra parcial		úmida:	seca:	úmida:	seca:	úmida:	seca:	úmida:	seca:	úmida:	seca: