



ASSUNTO:

AJUSTE DE LIMITES DE UTPs

HOMOLOGO

EM 8 DE Agosto DE 19 97

PREFEITO

Raul Pont

O CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO, EM SESSÃO REALIZADA NO DIA seis de agosto de 1997.-----

face ao disposto nos artigos 36 e 263 da Lei Complementar nº 43, de 21 de julho de 1979, aprova:

O ajuste de limites entre a UTR 51 - UTSI 63 e a UTP 03 - UTSE 77; e o ajuste de limites das Áreas Funcionais com Potencial de Ambiente Natural e com Potencial Rural localizadas na UTP 03 - UTSE 77, conforme configurado na planta "2" anexa.

PRESIDENTE

CONSELHEIRO RFLATOR



ASSUNTO:

AJUSTE DE LIMITES DE UTPs

JUSTIFICATIVA

O presente estudo foi realizado com base na solicitação encaminhada pela Cooperativa Porto dos Casais, para implantação de loteamento em área de sua propriedade, situada na Estrada Retiro da Ponta Grossa, 427.

A proposta foi analisada pela Secretaria do Planejamento Municipal, com base no projeto executivo da bacia do Arroio do Salso, contratado pelo Departamento de Esgotos Pluviais, e na Lei Complementar n° 43/79, bem como pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente que definiu os condicionantes quanto aos aspectos ambientais.

O ajuste no limite das Áreas Funcionais visa a preservação das áreas ribeirinhas do Arroio do Salso, definidos como zona para passagem das enchentes.

Esta resolução foi originada pelo processo n° 002.280787.00.4.

PRESIDENTE

CONSELHEIRO RELATOR



UTSE 79-UTP.03
195|12|19|47|09

UTSI 63- UTR 59
175|24|02|05|15|03

UTSE 79-UTP.03
195|12|19|47|09

UTSI 63- UTR 59
175|24|02|05|15|03

UTSI 63- UTR 51
175|07|02|05|15|03
175|24|02|05|15|03

UTSI 63-UTR59
175|24|02|05|15|03


UTSE 79-UTP.03
195|12|19|47|09

UTSE 77-UTP.03
195|12|19|47|09

UTSE 87-UTP.01
195|12|19|47|09

RES. 1729 /97

UTSE 88-UTP.01





UTSE 79-UTP.03
95 12 19 47 09

UTSE 77-UTP.03
12 19 47 09

UTSI 63- UTR 59
175 24 02 05 15 03

UTSE 79-UTP.03
95 12 19 47 09

UTSI 63- UTR 59
175 24 02 05 15 03

UTSI 63/ UTR 51

UTSI 63-UTR 51
175 07 02 05 15 03
175 24 02 05 15 03

UTSE 79-UTP.03
95 12 19 47 09

UTSI 63-UTR59
175 24 02 05 15 03

UTSE 77-UTP.03
95 12 19 47 09

UTSE 87-UTP.01
95 12 19 47 09

UTSE 88-UTP.01

RES. 1729/97

2